# VIGILÂNCIA EM SAÚDE
# XII GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO
# 1º QUADRIMESTRE/2020

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

O Informe Epidemiológico/1º Quadrimestre – 2020, editado pela Vigilância em Saúde da XII Gerência Regional de Saúde (GERES), apresenta informações básicas da situação epidemiológica dos municípios de abrangência da Regional, com três enfoques: doenças e agravos de notificação compulsória, mortalidade e nascidos vivos. A fonte de dados utilizada foi oriunda dos Sistemas de Informações Epidemiológicas (Sistema de Informação de Mortalidade - SIM, Sistema Nacional de Agravos de Notificação - SINAN, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC) da XII Geres.

***Tabela 1 - Distribuição das Doenças e Agravos Notificados, Segundo Município de Residência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| DOENÇAS/AGRAVOS – 2020 | ALIANÇA | CAMUTANGA | CONDADO | FERREIROS | GOIANA | ITAMBÉ | ITAQUITINGA | MACAPARANA | SÃO VICENTE FÉRRER | TIMBAÚBA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24 AIDS | 3 | - | 3 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | 3 | 18 |
| Z209 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSICAO A MATERIAL BIOLOGICO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Y96 ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| Z21 GESTANTE HIV | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
| A309 HANSENIASE | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | - | 8 | 33 |
| B551 LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 |
| G039 MENINGITE | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| O981 SIFILIS EM GESTANTE | 3 | - | 2 | - | 11 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 22 |
| A169 TUBERCULOSE | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 47 |
| A379 COQUELUCHE | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| A509 SIFILIS CONGENITA | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| B09 DOENCAS EXANTEMATICAS | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| B19 HEPATITES VIRAIS | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Z206 CRIANCA EXPOSTA HIV | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| W64 ATENDIMENTO ANTI-RABICO | 39 | 10 | 28 | 2 | 66 | 35 | 19 | 25 | 19 | 39 | 282 |
| X29 ACIDENTE POR ANIMAIS PECONHENTOS | 6 | 4 | 35 | 4 | 116 | 53 | 25 | 8 | 1 | 90 | 342 |
| A539 SIFILIS NAO ESPECIFICADA | - | - | - | - | 30 | 1 | - | 1 | - | 9 | 41 |
| P371 TOXOPLASMOSE CONGENITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Y09 VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA | 7 | 3 | 15 | 2 | 143 | 13 | 6 | 11 | 3 | 38 | 241 |
| A928 DOENÇA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| B26 CAXUMBA [PAROTIDITE EPIDEMICA] | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| B659 ESQUISTOSSOMOSE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| A90 DENGUE | 8 | 3 | 6 | 1 | 91 | 2 | 8 | 1 | 4 | 112 | 236 |
| A920 CHIKUNGUNYA | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 9 |
| T659 INTOXICACAO EXOGENA | 2 | - | 8 | - | 124 | 4 | 3 | 1 | - | 46 | 188 |
| TOTAL | 76 | 25 | 109 | 13 | 639 | 121 | 77 | 54 | 30 | 358 | 1502 |

Fonte: SINAN-NET– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

## NASCIDOS VIVOS

***Gráfico 1 - Distribuição dos Nascidos Vivos, Segundo Município de Residência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SINASC– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Tabela 2- Distribuição dos Nascidos Vivos, Segundo Percentual de Captação e Município de Residência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| MUNICÍPIO | META MENSAL | CAPTADOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JAN | % | FEV | % | MAR | % | ABR | % |
| Aliança | 37 | 29 | 78,4 | 47 | 127 | 38 | 103 | 49 | 132 |
| Camutanga | 9 | 8 | 88,9 | 6 | 66,7 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| Condado | 29 | 26 | 89,7 | 24 | 82,8 | 32 | 110 | 22 | 75,9 |
| Ferreiros | 13 | 14 | 108 | 15 | 115 | 11 | 84,6 | 7 | 53,8 |
| Goiana | 92 | 76 | 82,6 | 75 | 81,5 | 91 | 98,9 | 89 | 96,7 |
| Itambé | 40 | 29 | 72,5 | 28 | 70 | 31 | 77,5 | 31 | 77,5 |
| Itaquitinga | 18 | 18 | 100 | 15 | 83,3 | 16 | 88,9 | 14 | 77,8 |
| Macaparana | 31 | 27 | 87,1 | 31 | 100 | 31 | 100 | 22 | 71 |
| São Vicente Ferrer | 24 | 18 | 75 | 24 | 100 | 22 | 91,7 | 23 | 95,8 |
| Timbaúba | 59 | 43 | 72,9 | 50 | 84,7 | 49 | 83,1 | 59 | 100 |

Fonte: SINASC– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

Acesse este documento no site:
https://planejamento12gere.wixsite.com/covid-19-xii-geres

# VIGILÂNCIA EM SAÚDE
# XII GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO
# 1º QUADRIMESTRE/2020

GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

***Gráfico 2 - Distribuição dos Nascidos Vivos, Segundo Sexo. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SINASC– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Gráfico 3 - Distribuição dos Nascidos Vivos, Segundo Faixa Etária da Mãe e Município de Residência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SINASC– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Gráfico 4 - Distribuição dos Nascidos Vivos, Segundo Tipo de Parto. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SINASC– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Gráfico 5 - Distribuição dos Nascidos Vivos, Segundo Número de Consultas Pré Natal. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SINASC– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

# MORTALIDADE

***Tabela 3– Distribuição Percentual dos Óbitos, Segundo Município de Residência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| Município | N | % |
|---|---|---|
| Aliança | 114 | 15,9 |
| Camutanga | 12 | 1,7 |
| Condado | 70 | 9,8 |
| Ferreiros | 26 | 3,6 |
| Goiana | 105 | 14,6 |
| Itambé | 81 | 11,3 |
| Itaquitinga | 46 | 6,4 |
| Macaparana | 68 | 9,5 |
| São Vicente Ferrer | 44 | 6,1 |
| Timbaúba | 151 | 21,1 |
| Total | 717 | 100,0 |

Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Tabela 4– Distribuição dos Óbitos, Segundo Percentual de Captação e Município de Residência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| MUNICÍPIO | META MENSAL | CAPTADOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JAN | % | FEV | % | MAR | % | ABR | % |
| Aliança | 27 | 27 | 100,0 | 25 | 92,6 | 38 | 140,7 | 24 | 88,9 |
| Camutanga | 7 | 3 | 42,9 | 2 | 28,6 | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 |
| Condado | 16 | 20 | 125,0 | 11 | 68,8 | 24 | 150,0 | 15 | 93,8 |
| Ferreiros | 7 | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 | 4 | 57,1 | 9 | 128,6 |
| Goiana | 52 | 39 | 75,0 | 28 | 53,8 | 20 | 38,5 | 18 | 34,6 |
| Itambé | 23 | 21 | 91,3 | 16 | 69,6 | 25 | 108,7 | 19 | 82,6 |
| Itaquitinga | 11 | 16 | 145,5 | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 | 10 | 90,9 |
| Macaparana | 20 | 16 | 80,0 | 14 | 70,0 | 19 | 95,0 | 19 | 95,0 |
| São Vicente Ferrer | 10 | 12 | 120,0 | 7 | 70,0 | 14 | 140,0 | 11 | 110,0 |
| Timbaúba | 43 | 37 | 86,0 | 33 | 76,7 | 43 | 100,0 | 38 | 88,4 |

Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Gráfico 6 – Distribuição dos Óbitos, Segundo Município de Residência e Sexo. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Gráfico 7 - Distribuição dos Óbitos, Segundo Faixa Etária. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Tabela 5 – Distribuição dos Óbitos Infantis, Segundo Município de Residência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| Município | N | % |
|---|---|---|
| Aliança | 4 | 25 |
| Condado | 2 | 12,5 |
| Ferreiros | 1 | 6,25 |
| Goiana | 1 | 6,25 |
| Itambé | 4 | 25 |
| Timbaúba | 4 | 25 |
| Total | 16 | 100 |

Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

Acesse este documento no site:
https://planejamento12gere.wixsite.com/covid-19-xii-geres

# INFORME EPIDEMIOLÓGICO
# 1º QUADRIMESTRE/2020



***Gráfico 8 – Distribuição dos Óbitos, Segundo Local de Ocorrência. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***




Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

***Tabela 6 – Distribuição Percentual dos Óbitos, Segundo Causa Capítulo CID-10. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| CAUSA CAPITULO (CID-10) | N | % |
|---|---|---|
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 35 | 5,0 |
| II. Neoplasias (tumores) | 70 | 10,0 |
| III. Doenças sangue órgãos hematógicas e transtornos imunitários | 2 | 0,3 |
| IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 61 | 8,7 |
| V. Transtornos mentais e comportamentais | 8 | 1,1 |
| VI. Doenças do sistema nervoso | 16 | 2,3 |
| IX. Doenças do aparelho circulatório | 174 | 24,9 |
| X. Doenças do aparelho respiratório | 87 | 12,4 |
| XI. Doenças do aparelho digestivo | 50 | 7,2 |
| XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 4 | 0,6 |
| XIII.Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo | 3 | 0,4 |
| XIV. Doenças do aparelho geniturinário | 17 | 2,4 |
| XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal | 16 | 2,3 |
| XVII.Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 12 | 1,7 |
| XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat | 53 | 7,6 |
| XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | 91 | 13,0 |
| Total | 699 | 100,0 |

Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

## MORTALIDADE – CAUSAS EVITÁVEIS

***Tabela 7 – Distribuição dos Óbitos, Segundo Causas Evitáveis de 0 a 4 anos. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| CAUSAS EVITAVEIS | N | % |
|---|---|---|
| 1. Causas evitáveis | 230 | 32,1 |
| 1.2.1 Reduzíveis atenção à mulher na gestação | 8 | 1,1 |
| .. Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana | 4 | 0,6 |
| .. Feto e recém-nascido, afecções maternas | 4 | 0,6 |
| 1.2.2 Reduz por adequada atenção à mulher no parto | 2 | 0,3 |
| .. Feto recém-nascido, placenta prévia e descolamento de placenta | 1 | 0,1 |
| .. Hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer | 1 | 0,1 |
| 1.2.3 Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido | 7 | 1,0 |
| .. Transtorno respiratório cardiovascular específico do período neonatal | 1 | 0,1 |
| .. Infecç per neonatal exc SRC e hepat viral cong | 3 | 0,4 |
| .. Transtorno endócrino metabólico transitório especial do feto recém-nascido | 2 | 0,3 |
| .. Afecç compromet tegument regul térmica feto rn | 1 | 0,1 |
| 1.3. Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado | 110 | 15,4 |
| .. Pneumonia | 30 | 4,2 |
| .. Outras infecções agudas vias aéreas inferiores | 1 | 0,1 |
| .. Algumas doenças crônicas vias aéreas inferiores | 1 | 0,1 |
| .. Algumas doenças pulmonares dev agentes externos | 7 | 1,0 |
| .. Outras doenças bacterianas | 14 | 2,0 |
| .. Diabetes mellitus | 47 | 6,6 |
| .. Epilepsia e estado de mal epiléptico | 1 | 0,1 |
| .. Síndrome de Down | 2 | 0,3 |
| .. Infecção do trato urinário localização não especificada | 6 | 0,8 |
| .. Febre reumática aguda e doença reumática crônica do coração | 1 | 0,1 |
| 1.4. Reduz. ações promoção à saúde vinc. Aç. At | 103 | 14,4 |
| .. Doenças infecciosas intestinais | 5 | 0,7 |
| .. Doenças devidas a protozoários | 3 | 0,4 |
| .. Helmintíases | 3 | 0,4 |
| .. Anemias nutricionais | 1 | 0,1 |
| .. Desnutrição e outras deficiências nutricionais | 6 | 0,8 |
| .. Depleção de volume | 2 | 0,3 |
| .. Acidentes de transporte | 12 | 1,7 |
| .. Quedas | 1 | 0,1 |
| .. Afogamento e submersão acidentais | 3 | 0,4 |
| .. Outros riscos acidentais à respiração | 4 | 0,6 |
| .. Exposição a corrente elétrica, radiação e temperatura extrema | 1 | 0,1 |
| .. Agressões | 41 | 5,7 |
| .. Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada | 21 | 2,9 |
| 2. Causas mal definidas | 6 | 0,8 |
| .. Sintomas, sinais e achados anormais | 5 | 0,7 |
| .. Morte fetal de causa não especificada | 1 | 0,1 |
| 3. Demais causas (não claramente evitáveis) | 480 | 67,0 |
| Total | 716 | 100,0 |

***Tabela 8 – Distribuição dos Óbitos, Segundo Causas Evitáveis de 5 a 74 anos. XII Geres, 1º Quadrimestre/2020.***

| CAUSAS EVITAVEIS | N | % |
|---|---|---|
| 1. Causas evitáveis | 458 | 64,0 |
| 1.2. Reduzir ações, promoção, prevenção e controle atenção a doenças infecciosas | 72 | 10,1 |
| .. Sequelas de tuberculose | 1 | 0,1 |
| .. Doenças infecciosas intestinais | 5 | 0,7 |
| .. Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana | 4 | 0,6 |
| .. Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 2 | 0,3 |
| .. Outras infecções | 14 | 2,0 |
| .. Febre reumática aguda e doença reumática crônica do coração | 1 | 0,1 |
| .. Infecções respiratórias inclusive pneumonia e influenza | 32 | 4,5 |
| .. Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 2 | 0,3 |
| .. Outras doenças de notificação compulsória | 5 | 0,7 |
| .. Infecção do trato urinário localização não especificada | 6 | 0,8 |
| 1.2. Reduzir ações, promoção, prevenção e controle atenção a doenças não transmissivéis | 295 | 41,2 |
| .. Neoplasia maligna lábio melanoma maligna de pele | 2 | 0,3 |
| .. Neoplasia maligna fígado vias biliares intra-hepática | 5 | 0,7 |
| .. Neoplasia maligna do estômago | 4 | 0,6 |
| .. Neoplasia maligna cólon junção retossigmoide reto ânus | 1 | 0,1 |
| .. Neoplasia maligna boca faringe e laringe | 1 | 0,1 |
| .. Neoplasia maligna do esôfago | 1 | 0,1 |
| .. Neoplasia maligna traqueia brônquios pulmões | 14 | 2,0 |
| .. Neoplasia maligna da mama | 4 | 0,6 |
| .. Neoplasia maligna do colo do útero | 5 | 0,7 |
| .. Leucemia mieloide | 1 | 0,1 |
| .. Diabetes mellitus | 47 | 6,6 |
| .. Obesidade | 3 | 0,4 |
| .. Psicose alcoólica e outros transtornos do álcool | 15 | 2,1 |
| .. Epilepsia e estado de mal epiléptico | 1 | 0,1 |
| .. Doenças hipertensivas exceto hipertensão secundária | 31 | 4,3 |
| .. Doenças isquêmicas do coração | 67 | 9,4 |
| .. Insuficiência cardíaca | 5 | 0,7 |
| .. Doenças cerebrovasculares | 47 | 6,6 |
| .. Doenças crônicas vias aéreas inferiores e edema pulmonar | 21 | 2,9 |
| .. Úlceras gástrica duodenal péptica gastrojejunal | 3 | 0,4 |
| .. Apendicite aguda | 2 | 0,3 |
| .. Doenças pulmonares devidas a agentes externos | 8 | 1,1 |
| .. Hérnias íleo paralítico e obstrução intestinal s/hérnia | 2 | 0,3 |
| .. Transtornos da vesícula biliar e vias biliares | 3 | 0,4 |
| .. Insuficiência renal crônica | 2 | 0,3 |
| 1.2. Reduzir ações, promoção, prevenção e controle atenção a causas externas | 91 | 12,7 |
| .. Acidentes de transporte | 12 | 1,7 |
| .. Quedas | 1 | 0,1 |
| .. Afogamento e submersão acidentais | 3 | 0,4 |
| .. Lesões autoprovocadas intencionalmente | 3 | 0,4 |
| .. Agressões | 41 | 5,7 |
| .. Outros riscos acidentais à respiração | 4 | 0,6 |
| .. Exposição a corrente elétrica e radiação temperaturas e pressão extrema | 1 | 0,1 |
| .. Contato com animais e plantas venenosas | 1 | 0,1 |
| .. Exposição acidente e outros fatores e aos não especificada | 4 | 0,6 |
| .. Eventos cuja intenção é indeterminada | 21 | 2,9 |
| 2. Causas mal definidas | 53 | 7,4 |
| 3. Demais causas (não claramente evitáveis) | 205 | 28,6 |
| Total | 716 | 100,0 |

Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.

Fonte: SIM– Dados tabulados em 29/06/2020* sujeitos à revisão.